



## 313050\_L\_DN125\_STANDARD DICHTUNG\_FLANSCH UNI EN 1092-1




DREI Wege 4 Dichtungen Kugelhahn mit "L" Bohrung  
Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 - DIN 3337 / Gleit Hebel / Hebel  
Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche und nicht nach UNI EN 1092-1:2003  
Durchgang: Voll  
Material: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)  
Abmessungen: 5"  
Dichtungen: Rein PTFE  
Betriebstemperatur: -20°C+160°C  
Oberflächenbehandlung: Poliert  
Antistatische Vorrichtung ATEX:  
II 2G Ex h IIC T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Auf Anfrage:  
M.O.C.A. CE 1935/2004



| DN  | Ø A | L   | Ø D | B  | Ø R | Ø S | PN | Kg. | ISO             | Ø a | b  | Ø c x o      | □  | d  | e   | f   | Ø g x<br>n° 4 | Ø h x<br>n° 4 | Nm  | CODE AISI 304L | CODE AISI 316L |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----------------|-----|----|--------------|----|----|-----|-----|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 125 | 120 | 400 | 250 | 22 | 188 | 153 | 16 | -   | F10<br>/<br>F12 | 150 | 14 | 85<br>x<br>4 | 22 | 19 | 102 | 125 | 11            | 13            | 180 | 313050A45810   | 313050A65810   |



| POSITION | BEZEICHNUNG         | STÜCKE | MATERIAL  |
|----------|---------------------|--------|-----------|
| 1        | Gehäuse             | 1      | AISI 316L |
| 2        | Manicotto centrale  | 1      | AISI 316L |
| 3        | Manicotto laterale  | 2      | AISI 316L |
| 4        | Manicotto tappo     | 1      | AISI 316L |
| 5        | Kugel               | 1      | AISI 316L |
| 6        | Stift               | 1      | AISI 316L |
| 7        | Registerring        | 1      | AISI 304L |
| 8        | Kontermutter        | 1      | AISI 303L |
| 9        | Reggispinta         | 1      | AISI 316L |
| 10       | Kugeldichtung       | 4      | PTFE      |
| 11       | Muffedichtung       | 4      | PTFE      |
| 12       | Guarnizione asta    | 1      | PTFE      |
| 13       | Guarnizioni asta    | 1      | PTFE      |
| 14       | Axiallager Dichtung | 1      | PTFE      |
| 15       | Axiallager Dichtung | 1      | PTFE      |
| 16       | O-Ring asta         | 2      | FKM       |
| 17       | Muffe O-Ring        | 8      | FKM       |
| 18       | Muffe Schrauben     | 24     | AISI 304L |
| 19       | Muffe Schrauben     | 20     | AISI 304L |

