

658255 GRIFO DE AGUJA BRIDADO EN 1759-1 CLASS 150 CON VOLANTES GRADUATO



Grifo de AGUJA

Organo de mando: Volantes GRADUADO

Conexión: Bridas roscadas giratorias EN 1759-1 CLASS 150 (exANSI 150)

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de 1/2" a 1"

Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C

Acabado externo: Brillante


A pedido:

Sistema antiestático ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004



CLASS 150	DN	L	H	X	D	B	A	F	KG	CÓDIGO AISI 316
1/2"	15	115	80	6	88,9	9,5	60.6	4x16	-	658255 61400
3/4"	20	120	117	10	98,4	11,1	69.8	4x16	-	658255 62000
1"	25	125	117	10	108	12,7	79.4	4x16	-	658255 62600



POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Spillo	1	AISI 316L
3	Vitone	1	AISI 316L
4	Dado premistoppa	1	AISI 316L
5	Anello graduato	1	AISI 316L
6	Volantino graduato	1	AISI 304L
7	OR	1	FKM
8	OR	1	FKM
9	Sello	1	PTFE Caricato Vetro/With glass
10	Sello	1	PTFE
11	Arandela	1	AISI 304L
12	Tuerca	1	AISI 304L
13	Tornillo	1	AISI 304L
14	Tornillo	1	AISI 304L
15	Bridas	2	AISI 316L

