

510130 PARA TUBO DIN



Válvula de bola de DOS vías Tres Piezas
Organo de mando: Palanca de acero inoxidable
Conexión: **CLAMP regulación DIN 32676 TAB.2 REIHE A**
Para TUBO según regulación DIN 11850
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN100
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen
Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C
Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogradio -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C



CLAMP REIHE A DN	L	C	H	N	Ø	Ø A	Ø B	Tirantes	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	CÓDIGO AISI 316
10	95	110	55	18	55	34	10	M6x59	4	64	0.67	510130 61410
15	95	110	55	18	55	34	16	M6x59	4	64	0.59	510130 61910
20	106	110	59	17	60	34	20	M6x50	4	40	0.70	510130 62010
25	118	160	66	22	75	50,5	26	M8x65	8	40	1.54	510130 62810
32	126	160	71	24	85	50,5	32	M8x70	10	25	1.77	510130 63010
40	145	190	96	19	100	50,5	38	M10x90	12	25	3.21	510130 63510
50	165	190	104	19	120	64	50	M10x100	13	25	4.96	510130 64010
65	191	225	119	19	140	91	66	M10x120	20	25	8.13	510130 64610
80	208	290	130	20	165	106	81	M10x140	20	16	11.65	510130 64910
100	230	325	144	23	200	119	100	M12x170	22	16	18.77	510130 65610



POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Sello bola	2	PTFE
6	Sello alfiler	1	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	OR de junta alfiler	1	FKM
9	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
10	Tirante	4 - 6	AISI 304L
11	Tuerca autobloqueante	4 - 6	AISI 304L
12	Tuerca	1	AISI 304L
13	Palanca	1	AISI 304L
14	Tornillo	1	AISI 304L
15	Mango	1	DUROPLAST (PF)

