

530140 JUNTA INTEGRAL_SOLDAR (SOCKET WELDING)



Válvula de bola de DOS vías Tres Piezas "Junta Envolverte"

Organo de mando: Palanca de acero inoxidable

Conexión: Soldar (S.W.)

Paso: Total

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de DN8 a DN100

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen

Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C

Acabado externo: Arenado


A pedido:

Sistema antiestático ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004



DN	L	C	H	N	O	□	Tirantes	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	CÓDIGO AISI 316
8	70	110	55	9,7	14	40	6 x 45	4	64	0,46	530140 60410
10	70	110	55	9,7	17,80	40	6 x 45	4	64	0,44	530140 60810
15	70	110	55	9,7	22	40	6 x 45	4	64	0,40	530140 61410
20	80	110	60	12,7	27,3	45	6 x 50	4	40	0,60	530140 62010
25	90	160	70	12,7	34	60	8 x 65	8	40	1,10	530140 62610
32	100	160	80	12,7	42,8	70	8 x 70	10	25	1,36	530140 63010
40	114	190	95	12,7	48,9	80	10 x 90	12	25	2,33	530140 63410
50	136	190	100	15,8	61,4	90	10 x 100	13	25	3,55	530140 63810
65	151	235	110	15,8	76,5 (74.2)	Ø 140	10 x 120	20	25	7,5	530140 64410
80	168	285	130	21	90.2	Ø 165	10 x 140	20	16	--	530140 64810
100	200	310	150	19	115,8	Ø 200	12 x 170	22	16	--	530140 65410



POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Sello bola	2	PTFE
6	Sello alfiler	1	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	OR de junta alfiler	1	FKM
9	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
10	Tirante	4	AISI 304L
11	Tuerca autobloqueante	4	AISI 304L
12	Tuerca	1	AISI 304L
13	Arandela	1	AISI 304L
14	Palanca	1	AISI 304L
15	Mango	1	Resina

